



Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005

Тел./факс (4922) 53-58-28

E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru

ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,

ИНН/КПП 3327819890/332801001

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

ООО «Каскад»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции

М.В. Буланов



№ 6267 от 17.12.2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4401

- 1. Наименование продукции:** Светильники со светодиодными источниками света, торговой марки "Inpolux", модели: (смотри в приложение №1).
- 2. Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, 141607, город Клин, шоссе Волоколамское, дом 44, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957398947, адрес электронной почты: company@onlt.ru.
- 3. Изготовитель продукции:** Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, 141607, город Клин, шоссе Волоколамское, дом 44, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957398947, адрес электронной почты: company@onlt.ru.
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 "Светильники со светодиодными источниками света"
 - Протокол испытаний Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) № 11/24-83/ТМ-19 от 29 ноября 2019 г.
- 5. Область применения продукции:** для освещения учреждений общего начального, среднего и высшего образования, помещений медицинских учреждений.
- 6. Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям: раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.
- 7. Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** заявление (входящий № 1703 от 06.12.2019 г.).

8. **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.А.

9. **Порядок проведения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям: раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

В результате рассмотрения данной документации установлено, что корпуса светильников выполнены из металла и пластика (одинаковые во всех моделях).

После установления состава, был сделан анализ проведенных лабораторных исследований.

10. Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:

- Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м – не более – 15;
- Напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м, не более – 0,5;
- Индукция магнитного поля частотой 50 Гц, мкТл, не более – 5;
- Санитарно – химические миграционные показатели. (*Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м2 образца на 1м3 климатической камеры. Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°C, относительная влажность 45%*), мг/дм3, не более:
Формальдегид - 0,01; Дибутилфталат - 0,1; Диоктилфталат - 0,02; Стирол - 0,002; Акрилонитрил - 0,03; Спирт метиловый - 0,50; Спирт бутиловый - 0,1.
- ПСМ не стимулируют рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований, - Светильники со светодиодными источниками света, торговой марки "Innolux", модели: (смотри в приложение №1), соответствуют положениям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 7). Вышеуказанные показатели продукции, условия её безопасного применения, производства, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, организация периодического лабораторного контроля качества должны соответствовать действующему санитарному законодательству РФ, положениям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, ТУ 27.40.25-011-66088551-2019 "Светильники со светодиодными источниками света".

Эксперт: врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.А. Брыченков

Технический директор органа инспекции

Н.И. Галкова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ № 4401

Наименование продукции: Светильники со светодиодными источниками света, торговой марки "Innolux", модели: 14 701 ДСП-01-ПП-20-600-4К-IP65; 14 702 ДСП-01-ПП-20-600-4К-IP65-DALI; 14 703 ДСП-01-ПП-20-600-4К-IP65-A1; 14 704 ДСП-01-ПП-20-600-4К-IP65-A3; 14 705 ДСП-01-ПП-20-600-5К-IP65; 14 706 ДСП-01-ПП-20-600-5К-IP65-DALI; 14 707 ДСП-01-ПП-20-600-5К-IP65-A1; 14 708 ДСП-01-ПП-20-600-5К-IP65-A3; 14 709 ДСП-01-ПП-30-600-4К-IP65; 14 710 ДСП-01-ПП-30-600-4К-IP65-DALI; 14 711 ДСП-01-ПП-30-600-4К-IP65-A1; 14 712 ДСП-01-ПП-30-600-4К-IP65-A3; 14 713 ДСП-01-ПП-30-600-5К-IP65; 14 714 ДСП-01-ПП-30-600-5К-IP65-DALI; 14 715 ДСП-01-ПП-30-600-5К-IP65-A1; 14 716 ДСП-01-ПП-30-600-5К-IP65-A3; 14 717 ДСП-01-ПП-35-1200-4К-IP65; 14 718 ДСП-01-ПП-35-1200-4К-IP65-DALI; 14 719 ДСП-01-ПП-35-1200-4К-IP65-A1; 14 720 ДСП-01-ПП-35-1200-4К-IP65-A3; 14 721 ДСП-01-ПП-35-1200-5К-IP65; 14 722 ДСП-01-ПП-35-1200-5К-IP65-DALI; 14 723 ДСП-01-ПП-35-1200-5К-IP65-A1; 14 724 ДСП-01-ПП-35-1200-5К-IP65-A3; 14 725 ДСП-01-ПП-45-1200-4К-IP65; 14 726 ДСП-01-ПП-45-1200-4К-IP65-DALI; 14 727 ДСП-01-ПП-45-1200-4К-IP65-A1; 14 728 ДСП-01-ПП-45-1200-4К-IP65-A3; 14 729 ДСП-01-ПП-45-1200-5К-IP65; 14 730 ДСП-01-ПП-45-1200-5К-IP65-DALI; 14 731 ДСП-01-ПП-45-1200-5К-IP65-A1; 14 732 ДСП-01-ПП-45-1200-5К-IP65-A3; 14 733 ДСП-01-ПП-60-1500-4К-IP65; 14 677 ДСП-01-ПП-60-1500-4К-IP65-DALI; 14 678 ДСП-01-ПП-60-1500-4К-IP65-A1; 14 679 ДСП-01-ПП-60-1500-4К-IP65-A3; 14 734 ДСП-01-ПП-60-1500-5К-IP65; 14 680 ДСП-01-ПП-60-1500-5К-IP65-DALI; 14 681 ДСП-01-ПП-60-1500-5К-IP65-A1; 14 682 ДСП-01-ПП-60-1500-5К-IP65-A3; 14 735 ДПО-01-МП-32-1200-4К-IP20; 14 736 ДПО-01-МП-32-1200-5К-IP20; 14 737 ДПО-01-МП-42-1200-4К-IP20; 14 738 ДПО-01-МП-42-1200-5К-IP20; 14 739 ДПБ-01-ПП-18-WH-4К-IP65; 14 740 ДПБ-01-ПП-24-WH-4К-IP65; 14 742 ДВО-01-П-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 743 ДВО-01-П-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ-DALI; 14 744 ДВО-01-П-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 745 ДВО-01-П-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ-A3; 14 746 ДВО-01-П-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 747 ДВО-01-П-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ-DALI; 14 748 ДВО-01-П-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 749 ДВО-01-П-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ-A3; 14 750 ДВО-01-П-30-5К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 751 ДВО-01-П-30-5К-IP40-АРМСТРОНГ-DALI; 14 752 ДВО-01-П-30-5К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 753 ДВО-01-П-30-5К-IP40-АРМСТРОНГ-A3; 14 754 ДВО-01-О-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 755 ДВО-01-О-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ-DALI; 14 756 ДВО-01-О-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 757 ДВО-01-О-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ-A3; 14 758 ДВО-01-О-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 759 ДВО-01-О-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ-DALI; 14 760 ДВО-01-О-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 761 ДВО-01-О-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ-A3; 14 762 ДВО-01-О-30-5К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 763 ДВО-01-О-30-5К-IP40-АРМСТРОНГ-DALI; 14 764 ДВО-01-О-30-5К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 765 ДВО-01-О-30-5К-IP40-АРМСТРОНГ-A3; 14 766 ДВО-02-О-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 767 ДВО-02-О-30-3К-IP40-АРМСТРОНГ-DALI; 14 768 ДВО-02-О-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 769 ДВО-02-О-30-4К-IP40-АРМСТРОНГ-DALI; 14 770 ДВО-02-О-30-5К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 771 ДВО-02-О-30-5К-IP40-АРМСТРОНГ-DALI; 14 772 ДВО-01-П-40-3К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 773 ДВО-01-П-40-3К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 774 ДВО-01-П-40-3К-IP40-АРМСТРОНГ-A3; 14 775 ДВО-01-П-40-4К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 776 ДВО-01-П-40-4К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 777 ДВО-01-П-40-4К-IP40-АРМСТРОНГ-A3; 14 778 ДВО-01-П-40-5К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 779 ДВО-01-П-40-5К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 780 ДВО-01-П-40-5К-IP40-АРМСТРОНГ-A3; 14 781 ДВО-01-О-40-3К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 782 ДВО-01-О-40-3К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 783 ДВО-01-О-40-3К-IP40-АРМСТРОНГ-A3; 14 784 ДВО-01-О-40-4К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 785 ДВО-01-О-40-4К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 786 ДВО-01-О-40-4К-IP40-АРМСТРОНГ-A3; 14 787 ДВО-01-О-40-5К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 788 ДВО-01-О-40-5К-IP40-АРМСТРОНГ-A1; 14 789 ДВО-01-О-40-5К-IP40-АРМСТРОНГ-A3.

A3; 14 790 ДВО-02-О-40-3К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 791 ДВО-02-О-40-4К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 792 ДВО-02-О-40-5К-IP40-АРМСТРОНГ; 14 793 ДВО-03-П-30-3К-IP40; 14 794 ДВО-03-П-30-3К-IP40-DALI; 14 795 ДВО-03-П-30-3К-IP40-A1; 14 796 ДВО-03-П-30-3К-IP40-A3; 14 797 ДВО-03-П-30-4К-IP40; 14 798 ДВО-03-П-30-4К-IP40-DALI; 14 799 ДВО-03-П-30-4К-IP40-A1; 14 800 ДВО-03-П-30-4К-IP40-A3; 14 801 ДВО-03-П-30-5К-IP40; 14 802 ДВО-03-П-30-5К-IP40-DALI; 14 803 ДВО-03-П-30-5К-IP40-A1; 14 804 ДВО-03-П-30-5К-IP40-A3; 14 805 ДВО-03-О-30-3К-IP40; 14 806 ДВО-03-О-30-3К-IP40-DALI; 14 807 ДВО-03-О-30-3К-IP40-A1; 14 808 ДВО-03-О-30-3К-IP40-A3; 14 809 ДВО-03-О-30-4К-IP40; 14 810 ДВО-03-О-30-4К-IP40-DALI; 14 811 ДВО-03-О-30-4К-IP40-A1; 14 812 ДВО-03-О-30-4К-IP40-A3; 14 813 ДВО-03-О-30-5К-IP40; 14 814 ДВО-03-О-30-5К-IP40-DALI; 14 815 ДВО-03-О-30-5К-IP40-A1; 14 816 ДВО-03-О-30-5К-IP40-A3; 14 817 ДВО-03-П-40-3К-IP40; 14 818 ДВО-03-П-40-3К-IP40-A1; 14 819 ДВО-03-П-40-3К-IP40-A3; 14 820 ДВО-03-П-40-4К-IP40; 14 821 ДВО-03-П-40-4К-IP40-A1; 14 822 ДВО-03-П-40-4К-IP40-A3; 14 823 ДВО-03-П-40-5К-IP40; 14 824 ДВО-03-П-40-5К-IP40-A1; 14 825 ДВО-03-П-40-5К-IP40-A3; 14 826 ДВО-03-О-40-3К-IP40; 14 827 ДВО-03-О-40-3К-IP40-A1; 14 828 ДВО-03-О-40-3К-IP40-A3; 14 829 ДВО-03-О-40-4К-IP40; 14 830 ДВО-03-О-40-4К-IP40-A1; 14 831 ДВО-03-О-40-4К-IP40-A3; 14 832 ДВО-03-О-40-5К-IP40; 14 833 ДВО-03-О-40-5К-IP40-A1; 14 834 ДВО-03-О-40-5К-IP40-A3; 14 835 ДВО-04-П-30-3К-IP40; 14 836 ДВО-04-П-30-3К-IP40-DALI; 14 837 ДВО-04-П-30-3К-IP40-A1; 14 838 ДВО-04-П-30-3К-IP40-A3; 14 839 ДВО-04-П-30-4К-IP40; 14 840 ДВО-04-П-30-4К-IP40-DALI; 14 841 ДВО-04-П-30-4К-IP40-A1; 14 842 ДВО-04-П-30-4К-IP40-A3; 14 843 ДВО-04-П-30-5К-IP40; 14 844 ДВО-04-П-30-5К-IP40-DALI; 14 845 ДВО-04-П-30-5К-IP40-A1; 14 846 ДВО-04-П-30-5К-IP40-A3; 14 847 ДВО-04-О-30-3К-IP40; 14 848 ДВО-04-О-30-3К-IP40-DALI; 14 849 ДВО-04-О-30-3К-IP40-A1; 14 850 ДВО-04-О-30-3К-IP40-A3; 14 851 ДВО-04-О-30-4К-IP40; 14 852 ДВО-04-О-30-4К-IP40-DALI; 14 853 ДВО-04-О-30-4К-IP40-A1; 14 854 ДВО-04-О-30-4К-IP40-A3; 14 855 ДВО-04-О-30-5К-IP40; 14 856 ДВО-04-О-30-5К-IP40-DALI; 14 857 ДВО-04-О-30-5К-IP40-A1; 14 858 ДВО-04-О-30-5К-IP40-A3; 14 859 ДВО-04-П-40-3К-IP40; 14 860 ДВО-04-П-40-3К-IP40-A1; 14 861 ДВО-04-П-40-3К-IP40-A3; 14 862 ДВО-04-П-40-4К-IP40; 14 863 ДВО-04-П-40-4К-IP40-A1; 14 864 ДВО-04-П-40-4К-IP40-A3; 14 865 ДВО-04-П-40-5К-IP40; 14 866 ДВО-04-П-40-5К-IP40-A1; 14 867 ДВО-04-П-40-5К-IP40-A3; 14 868 ДВО-04-О-40-3К-IP40; 14 869 ДВО-04-О-40-3К-IP40-A1; 14 870 ДВО-04-О-40-3К-IP40-A3; 14 871 ДВО-04-О-40-4К-IP40; 14 872 ДВО-04-О-40-4К-IP40-A1; 14 873 ДВО-04-О-40-4К-IP40-A3; 14 874 ДВО-04-О-40-5К-IP40; 14 875 ДВО-04-О-40-5К-IP40-A1; 14 876 ДВО-04-О-40-5К-IP40-A3; 14 877 ДВО-05-П-18-3К-IP40; 14 878 ДВО-05-П-18-3К-IP40-DALI; 14 879 ДВО-05-П-18-3К-IP40-A1; 14 880 ДВО-05-П-18-3К-IP40-A3; 14 881 ДВО-05-П-18-4К-IP40; 14 882 ДВО-05-П-18-4К-IP40-DALI; 14 883 ДВО-05-П-18-4К-IP40-A1; 14 884 ДВО-05-П-18-4К-IP40-A3; 14 885 ДВО-05-П-18-5К-IP40; 14 886 ДВО-05-П-18-5К-IP40-DALI; 14 887 ДВО-05-П-18-5К-IP40-A1; 14 888 ДВО-05-П-18-5К-IP40-A3; 14 889 ДВО-05-О-18-3К-IP40; 14 890 ДВО-05-О-18-3К-IP40-DALI; 14 891 ДВО-05-О-18-3К-IP40-A1; 14 892 ДВО-05-О-18-3К-IP40-A3; 14 893 ДВО-05-О-18-4К-IP40; 14 894 ДВО-05-О-18-4К-IP40-DALI; 14 895 ДВО-05-О-18-4К-IP40-A1; 14 896 ДВО-05-О-18-4К-IP40-A3; 14 897 ДВО-05-О-18-5К-IP40; 14 898 ДВО-05-О-18-5К-IP40-DALI; 14 899 ДВО-05-О-18-5К-IP40-A1; 14 900 ДВО-05-О-18-5К-IP40-A3; 14 901 ДВО-06-П-58-3К-IP40; 14 683 ДВО-06-П-58-3К-IP40-DALI; 14 684 ДВО-06-П-58-3К-IP40-A1; 14 685 ДВО-06-П-58-3К-IP40-A3; 14 902 ДВО-06-П-58-4К-IP40; 14 686 ДВО-06-П-58-4К-IP40-DALI; 14 687 ДВО-06-П-58-4К-IP40-A1; 14 688 ДВО-06-П-58-4К-IP40-A3; 14 903 ДВО-06-П-58-5К-IP40; 14 689 ДВО-06-П-58-5К-IP40-DALI; 14 690 ДВО-06-П-58-5К-IP40-A1; 14 691 ДВО-06-П-58-5К-IP40-A3; 14 904 ДВО-06-О-58-3К-IP40; 14 692 ДВО-06-О-58-3К-IP40-DALI; 14 693 ДВО-06-О-58-3К-IP40-A1; 14 694 ДВО-06-О-58-3К-IP40-A3; 14 905 ДВО-06-О-58-4К-IP40; 14 695 ДВО-06-О-58-4К-IP40-DALI; 14 696 ДВО-06-О-58-4К-IP40-A1; 14 697 ДВО-06-О-58-4К-IP40-A3; 14 906 ДВО-06-О-58-5К-IP40; 14 698 ДВО-06-О-58-5К-IP40-DALI; 14 699 ДВО-06-О-58-5К-IP40-A1; 14 700 ДВО-06-О-58-5К-IP40-A3; 14 907 ДВО-07-П-30-3К-IP54; 14 908 ДВО-07-П-30-3К-IP54-DALI; 14 909 ДВО-07-П-30-3К-IP54-A1; 14 910 ДВО-07-П-30-3К-IP54-A3; 14 911 ДВО-07-П-30-4К-IP54; 14 912 ДВО-07-П-30-4К-IP54-

DALI; 14 913 ДВО-07-П-30-4К-IP54-A1; 14 914 ДВО-07-П-30-4К-IP54-A3; 14 915 ДВО-07-П-30-5К-IP54; 14 916 ДВО-07-П-30-5К-IP54-DALI; 14 917 ДВО-07-П-30-5К-IP54-A1; 14 918 ДВО-07-П-30-5К-IP54-A3; 14 919 ДВО-07-О-30-3К-IP54; 14 920 ДВО-07-О-30-3К-IP54-DALI; 14 921 ДВО-07-О-30-3К-IP54-A1; 14 922 ДВО-07-О-30-3К-IP54-A3; 14 923 ДВО-07-О-30-4К-IP54; 14 924 ДВО-07-О-30-4К-IP54-DALI; 14 925 ДВО-07-О-30-4К-IP54-A1; 14 926 ДВО-07-О-30-4К-IP54-A3; 14 927 ДВО-07-О-30-5К-IP54; 14 928 ДВО-07-О-30-5К-IP54-DALI; 14 929 ДВО-07-О-30-5К-IP54-A1; 14 930 ДВО-07-О-30-5К-IP54-A3; 14 931 ДВО-08-О-30-3К-IP54; 14 932 ДВО-08-О-30-3К-IP54-DALI; 14 933 ДВО-08-О-30-4К-IP54; 14 934 ДВО-08-О-30-4К-IP54-DALI; 14 935 ДВО-08-О-30-5К-IP54; 14 936 ДВО-08-О-30-5К-IP54-DALI; 14 937 ДВО-09-П-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 938 ДВО-09-П-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО-DALI; 14 939 ДВО-09-П-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 940 ДВО-09-П-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 941 ДВО-09-П-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 942 ДВО-09-П-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-DALI; 14 943 ДВО-09-П-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 944 ДВО-09-П-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 945 ДВО-09-П-30-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 946 ДВО-09-П-30-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО-DALI; 14 947 ДВО-09-П-30-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 948 ДВО-09-П-30-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 949 ДВО-09-О-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 950 ДВО-09-О-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО-DALI; 14 951 ДВО-09-О-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 952 ДВО-09-О-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 953 ДВО-09-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 954 ДВО-09-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-DALI; 14 955 ДВО-09-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 956 ДВО-09-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 957 ДВО-09-О-30-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 958 ДВО-09-О-30-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО-DALI; 14 959 ДВО-09-О-30-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 960 ДВО-09-О-30-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 961 ДВО-10-О-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 962 ДВО-10-О-30-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО-DALI; 14 963 ДВО-10-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 964 ДВО-10-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-DALI; 14 965 ДВО-10-О-30-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 966 ДВО-10-О-30-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО-DALI; 14 967 ДВО-09-П-40-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 968 ДВО-09-П-40-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 969 ДВО-09-П-40-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 970 ДВО-09-П-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 971 ДВО-09-П-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 972 ДВО-09-П-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 973 ДВО-09-П-40-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 974 ДВО-09-П-40-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 975 ДВО-09-П-40-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 976 ДВО-09-О-40-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 977 ДВО-09-О-40-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 978 ДВО-09-О-40-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 979 ДВО-09-О-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 980 ДВО-09-О-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 981 ДВО-09-О-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 982 ДВО-09-О-40-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 983 ДВО-09-О-40-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A1; 14 984 ДВО-09-О-40-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО-A3; 14 985 ДВО-10-О-40-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 986 ДВО-10-О-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 987 ДВО-10-О-40-5К-IP40-ГРИЛЬЯТО; 14 988 ДВО-11-О-30-3К-IP40; 14 989 ДВО-11-О-30-3К-IP40-DALI; 14 990 ДВО-11-О-30-3К-IP40-A1; 14 991 ДВО-11-О-30-3К-IP40-A3; 14 992 ДВО-11-О-30-4К-IP40; 14 993 ДВО-11-О-30-4К-IP40-DALI; 14 994 ДВО-11-О-30-4К-IP40-A1; 14 995 ДВО-11-О-30-4К-IP40-A3; 14 996 ДВО-11-О-30-5К-IP40; 14 997 ДВО-11-О-30-5К-IP40-DALI; 14 998 ДВО-11-О-30-5К-IP40-A1; 14 999 ДВО-11-О-30-5К-IP40-A3.

Эксперт: врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.А. Брыченков

Технический директор органа инспекции



Н.И. Галкова